

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA  
NR.71 DIN 19.10.2011**

**Pentru completarea H.C.L. nr. 7 din 11.02.2011  
privind stabilirea veniturilor potentiale ce pot fi valorificate din anumite  
categorii de bunuri de catre beneficiarii de ajutor social conform  
Legii nr.416/2001**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;

Avand in vedere referatul intocmit de doamna Suditu Lucica, asistent social in aparatul de specialitate al primarului comunei Ion Creanga , inregistrat sub nr.5976 din 12.10.2011 prin care propune completarea H.C.L. nr. 7/ 2011 privind stabilirea veniturilor potentiale ce pot fi valorificate din anumite categorii de bunuri de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001;

Avand in vedere prevederile din Anexa nr. 3 , lit. A- Modul de evaluare a veniturilor si a bunurilor , nr. crt.3 din Ordinul Ministerului Muncii , Familiei si Protectiei Sociale nr. 1474 din 06.05.2011 precum si ale dispozitiilor art. 1 , anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 7/ 2011 privind stabilirea veniturilor potentiale ce pot fi valorificate din anumite categorii de bunuri de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001;

Luand act de prevederile art.18 din OUG nr. 70/ 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece , ale art.5, alin.(2 ) din H.G nr. 920 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/ 2011 privind ale Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul prevederilor art. 36 ,alin.(2) , alin.(6) , lit”a”, pct. 2, art.45, alin.(1) si art.115 , alin.(1) , lit.” b ,, si alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba completarea anexei nr. 1, la art. 1 din H.C.L. nr. 7/2011 numita ,  
Criterii privind limitele minime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 , de alocatie pentru sustinerea familiei , conform Legii nr. 276 /2010, precum *si beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece , astfel :*

Alin.(1) Se aproba venitul potential asupra mijlocului de transport cu o vechime mai mare de 10 ani *in suma de 3.000 lei / an* , pentru familia sau persoana singura care detine un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani .

**Art.2.**Hotararea intra in vigoare cu data prezentei .

**Art.3** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari , se insarcineaza compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

**Art.4.** Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei institutiilor si persoanelor interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER  
UNGUREANU MIHAI



Contrasemneaza ptr. legalitate  
SECRETAR  
NITA MIHAELA



ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA**

**NR.70 DIN 19.10.2011**

**Privind aprobarea « modificarii amplasamentului « punctii pietonale pct.  
La Ghirvase din satul Ion Creanga si a « Schimbarii de solutii « la lucrarile de  
construire la podurile din punctele , La Grajdeanu si La Enache din satul Averesti ,  
din cadrul obiectivului de investitii : Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna  
Ion Creanga , jud. Neamt .**

Consiliul local al comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;

Examinand Dispozitia de santier nr. 2 din 10.01.2011 emisa de proiectant S.C Total Proiect Exe SRL prin care se are in vedere necesitatea *schimbarii amplasamentului punctii pietonale – punct Ghervase* din satul Ion Creanga din cadrul obiectivului de investitie :Reabilitarea podurilor si podetelor in comuna Ion Creanga , jud. Neamt si analiza posibilitatilor de urgentare a lucrarilor , capacitatea tehnica a antreprenorului se dispune pe punctul de lucru mai sus mentionat de comun acord cu beneficiarul lucrarilor “ *modificarea amplasamentului initial al punctii in prelungirea axului strazii “ Budai “ la 20 m in amonte de pâraul Brăteasca , prin completarea cantitatilor de lucrari la fundatii , cu renuntarea la o parte din cantitatile de lucrari la fundatii ,la elevatii cat si suprastuctura” la obiectivul punte pitonala in punctul La Ghirvase din loc. Ion Creanga.*

Avand in vedere agrearea Contractului de cesiune nr. 1071 din 25.07.2011 avand ca obiect cedarea de catre executantul S.C E85 Impex SRL a contractului de executie lucrari nr. 4150/1850 / 09.07.2007 si a actelor aditionale nr. 1/3833/1.07.2007 si actul aditional inregistrat la nr. 3833/ 1733 din 01.07.2008 ; nr.2/2566/14.05.2008 , nr.3/6054/2.11.2009 societatii S.C Transorvirel SRL .

Luand act de Dispozitiile de santier nr.1 si 2 emise ca urmare a continuarii lucrarilor de construire pentru reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga , prin care proiectantul S.C Total Proiect Exe SRL propune schimbarea de solutii la fundatii si elevatii la cele doua poduri din satul Averesti , comuna Ion Creanga , lucrari parte ale obiectivului de investitie : Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga , jud. Neamt , materializate prin Note de renuntare si Note de Comanda Suplimentara .

Luand act de prevederile art.67 , alin.(2) din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

a H.C.L.nr.2/ 28.01.2011 prin care s-a aprobat bugetul local ,cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 41, art. 44 aliniat din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanțele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice .

In temeiul prevederilor art. 36 , alin.(2) , lit. »b » si lit. »c » , alin.(4) ; lit. »d » si lit. »f » , alin. (6) , lit.”a” , pct.13 ; art.45, alin.(1) si ale art.115 , alin.(1) , lit. »b » din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare :

**HOTARASTE:**

**Art. 1 Se aproba schimbarea amplasamentului puntii pietonale – punct Gher vase din satul Ion Creanga**, in conformitate cu dispozitia de santier nr. 2 din 10.01.2011 emisa de proiectant S.C Total Proiect Exe SRL , care « modifica amplasamentul initial » al puntii in prelungirea axului strazii “ Budai “ la 20 m in amonte de pâraul Brăteasca , prin completarea cantitatilor de lucrari la fundatii si cu renuntarea la o parte din cantitatile de lucrari la fundatii ,la elevatii cat si suprastructura “.

*Alin.(1) Se aproba Nota de renuntare si Nota de Comanda Suplimentara la punte pitonala , La Ghirvase din satul Ion Creanga din cadrul obiectivului de investitie Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga , conform Anexelor nr. 1.1 si 1.2 la prezenta .*

*Alin.(2) Se modifica indicatorii tehnico- economici ai puntii pietonale in conformitate cu alin.(1) , astfel :*

Nr Crt.	Denumire obiectiv	Valoare totala obiectiv -Lei Ron – Fara TVA	Valoare , Note de renuntare -Lei Ron – Fara TVA	Valoare , Note de Comanda Suplimentare -Lei Ron - Fara TVA	Valoarea actualizata -Lei Ron- Fara TVA
	Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga , jud. Neamt , d.c	<b>1.460.589,48</b>	<b>149.549,02</b>	<b>13.084,16</b>	<b>1.324.124,62</b>
<i>I.</i>	<i>Punte pietonala pct.La Ghirvase</i>	<i>458.312,58</i>	<i>149.549,02</i>	<i>13.084,16</i>	<i>321.847,72</i>
1	- Fundatii	18.775,77	2.820,48	13.084,16	29.039,45
2	-Elevatii	48.502,78	22.747,88	-	25.754,90
3	-Suprastructura	333.944,19	123.980,66	-	209.963,53
4	- Rampe acces	44.629,01	-	-	44.629,01
5	-Lucrari regularizare	12.460,83	-	-	12.460,83

**Art. 2 Se aproba schimbarea de solutii la lucrarile de construire la podurile din punctele , La Grajdeanu si La Enache din satul Averesti** , comuna Ion Creanga din cadrul obiectivului de investitii : Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga , jud. Neamt , conform dispozitiilor de santier nr. 1 si 2 , emise de proiectant S.C TOTAL PROIECT EXE SRL dupa cum urmeaza :

- Fundatiile podurilor prevazute in proiect din beton armat C12/15 se vor executa pe perne din balast vibrocompactate in straturi succesive cu grosimea de 25 cm , avand dimensiunile si forma prezentata in plansa P1.
- Fundatiile podurilor se vor executa din beton partial armat de clasa C12/ 15, in loc de C 5/ 7,5 si C 7,5 / 10 iar culeele se vor realiza din beton C 18/ 22,5 in loc de C 12 / 15 Dimensiunile fundatiilor vor fi L= 5,00 m , l= 2,60 m si adancimea h= 2,50 m . Inaltimea culeelor de la rostul funatiei elevatiei pana la nivelul banchetei va fi de 2,50 m

**Art. 3 Se aproba Notele de renuntare** , urmare a celor metionate la art.2,astfel :

*Alin.(1) Nota de Renuntare nr. 1 , Fundatii pod La Enache -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr.1 la prezenta .*

*Alin.(2) Nota de Renuntare nr. 3 , Fundatii pod La Grajdeanu -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 2 la prezenta .*

*Alin.(3) Nota de Renuntare nr. 2 , Elevatii pod La Enache -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 3 la prezenta*

*Alin.(4) Nota de Renuntare nr. 4 , Elevatii pod La Grajdeanu -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 4 la prezenta.*

**Art. 4 Se aproba Notele de Comanda Suplimentara** , urmare a celor metionate la art.2, astfel :

**Alin.(1) Nota de Comanda Suplimentara nr. 1 , Fundatii pod La Enache** -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 5 la prezenta :

**Alin.(2) Nota de Comanda Suplimentara nr. 3 , Fundatii pod La Grajdeanu** -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 6 la prezenta :

**Alin.(3) Nota de Comanda Suplimentara nr. 2 , Elevatii pod La Enache** -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 7 la prezenta :

**Alin.(4) Nota de Comanda Suplimentara nr. 4 , Elevatii pod La Grajdeanu** -sat Averesti cu cantitatile de lucrari conform Anexei nr. 8 la prezenta :

**Art.5 Se modifica indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie** : Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga ,beneficiar Consiliul local al Comunei Ion Creanga , la podurile din punctele La Enache si La Grajdeanu din satul Averesti , in conformitate cu cele prezentate la art. 3 si 4 dupa cum urmeaza :

Denumire obiectiv	Valoare totala obiectiv -Lei Ron – Fara TVA	Valoare , Note de renuntare -Lei Ron – Fara TVA	Valoare , Note de Comanda Suplimentare -Lei Ron – Fara TVA	Valoarea actualizata -Lei Ron- Fara TVA	Diferenta Valoare suplimentară supusa aprobării -Lei Ron - Fara TVA
Reabilitarea podurilor si podetelor din comuna Ion Creanga , jud. Neamt , d.c	<b>1.324.124,62</b>	43.078,46	169.604,62	<b>1.450.650,78</b>	<b>126.526,16</b>
1.Pod Averesti , pct. La Enache ,d.c.	<b>239.526,70</b>	21.539,23	<b>76.527,46</b>	<b>294.514,93</b>	<b>54.988,23</b>
- Fundatii	<b>19.932,75</b>	10.378,25	47.266,91	<b>56.821,41</b>	<b>36.888,66</b>
-Elevatii	<b>17.374,90</b>	11.160,98	29.260,55	<b>35.474,47</b>	<b>18.099,57</b>
2.Pod Averesti , pct. La Grajdeanu ,d.c.	<b>261.776,52</b>	21.539,23	<b>93.077,16</b>	<b>333.314,45</b>	<b>71.537,93</b>
- Fundatii	<b>19.932,75</b>	10.378,25	64.129,07	<b>73.683,57</b>	<b>53.750,82</b>
-Elevatii	<b>17.374,90</b>	11.160,98	28.948,09	<b>35.162,01</b>	<b>17.787,11</b>

**Art.6** Contabilul primariei comunei Ion Creanga va aduce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.

**Art. 7** Secretarul comunei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate .

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER  
UNGUREANU MIHAI



Contrasemneaza ptr. Legalitate  
SECRETAR  
NITA MIHAELA

## NOTA DE RENUNTARE

Nr. Crt.	Simbol articol deviz	Codul si denumirea subansamblului Denumire articol de deviz,	U.M	TOTAL
0	1	2	3	4

## 3. FUNDATII

1	TSA07D1	Sapatura manuala in spatii limitate peste 1m cu sprij.si evac.manuala in pamant cu umid.nat.adinc.0,0 – 2m T.F.tare = - 23,2 mc.	mc	23,2
2	TRB01A24	Transp. Mat. Cu roaba pe pneuri inc. aseza.desc., asez.grupa4 la dist. 40 m	to	45,7
3	PC01A1	Cofraje ptr.betoane , fundatii , radier.exec.din panouri cu placaj tip P	mp	58,200

## 4. ELEVATII

1	PK02A1	Curatirea cu peria d e sirma cu apa si spoirea cu lapte de ciment a supr.de beton demo. = - 30,7 mp	mp	30,7
2	PD01A1	Montare armaturi ptr. Beton armat in fundatii , radiere elevatii infrastr.suprastructura , pod , grinzi drepte , cadre , etc	kg	737
3	CZ0301H1	Confec.armat. , fasonare bare ptr.fundatii, izol.continue si radiere in atel.sant.ob 37, D = 10-16 mm	kg	760
4	PC02A1	Cofraje ptr. Beton , e;levatie si ziduri , sprijin din panouri cu placaj P cu supraf. Plane	mp	92
5	PB06A1	Turnare beton simplu B 100 in elevatii , culei , aripi, zid , timpan manual	mc	65,3
6	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	65,9
7	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	21,8

## 3.SUPRASTRUCTURA

1	PH01B1	Piese metalice conf. uzina asam.izolate ptr.tablier sud.OL37-4K I.P.C.S.D.A,d eschidere < 11 m.	to	6,0
2	PH01B1	Montarea tablierelor met.ptr.poduri avand gr.pr. dingr. Cu inima plina asamb.cu nituri	to	6,0
3	TRA04A100	Transpor.rutier mat.semif. Cu trailer la dist. Mai mica de 100 km	to	6,0

## NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Simbol articol deviz</i>	<i>Codul si denumirea subansamblului Denumire articol de deviz,</i>	<i>U.M</i>	<i>TOTAL</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

**2. FUNDATII**

1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu exc.de 0,71-1,25mc in pamant cu umidit.naturala desc cu aut. Ter.cat.3	Sute mc	0,630
2	TSE02C1	Finisare manuala a platformelor in teren tare	Sute mp	0,800
3	TSF03B1	Sprijin mal.cu dulapi fag asezati oriz., lat.intre mal > 2,5 m la adancime 0,0-4 m ; 0,21-0,6 m intre dulapi .	mp	45,0
4	PB01A1	Turnare beton simplu B50 in completari nivelari , umpluturi si bet.panta exec. In start de 5-20 cm	mc	2,990
5	2100919 / Beton de ciment B50 STAS 3622	Beton de ciment B50 STAS 3622	mc	3,010
6	PB02A1	Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite zid de sprijin in pereuri etc, manual .	mc	50,340
7	2100933	Beton de ciment B100 stas 3622 .	mc	50,7

**ANEXA NR. 1***Nota de Renuntare nr. 1 , Fundatii pod La Enache -sat Averesti*

Nr. crt	Capitol de lucrari	U.M	Cantitate
1	Turnare beton simplu B50 in completari , nivelari , umpluturi ... si beton panta executat in strat de 5-20 cm	mc	3,20
	Greutate materiale	tone	0,32
	Manopera	ore	10
2	Beton de ciment B50 stas 3622	mc	3,23
	Greutate materiale	tone	7,04
3	Turnare beton simplu B75 in fundatii..obisnuite , zid sprijin pereu etc. manual	mc	41,60
	Greutate materiale	tone	4,16
	Manopera	ore	89,83
4	Beton de ciment B100 stas 3622	mc	41,93
	Greutate materiale	tone	95,18

**ANEXA NR. 2***Nota de Renuntare nr. 3 , Fundatii pod La Grajdeanu*

Nr. crt	Capitol de lucrari	U.M	Cantitate
1	Turnare beton simplu B50 in completari , nivelari , umpluturi ... si beton panta executat in strat de 5-20 cm	mc	3,20
	Greutate materiale	tone	0,32
	Manopera	ore	10
2	Beton de ciment B50 stas 3622	mc	3,23
	Greutate materiale	tone	7,04
3	Turnare beton simplu B75 in fundatii..obisnuite , zid sprijin pereu etc. manual	mc	41,60
	Greutate materiale	tone	4,16
	Manopera	ore	89,83
4	Beton de ciment B100 stas 3622	mc	41,93
	Greutate materiale	tone	95,18

**ANEXA NR. 3**

*Nota de Renuntare nr. 2 , Elevatii pod La Enache -sat Averesti*

Nr. crt	Capitol de lucrari	U.M	Cantitate
1	Turnare beton armat B 150 in elevatii infrastructura de pod , pile casetchestoane fundatii zid sprijin ..etc. manual .	mc	34,0
	Greutate materiale	tone	3,4
	Manopera	ore	106,83
2	Beton de ciment B200 stas 3622	mc	34,27
	Greutate materiale	tone	83,96

**ANEXA NR. 4**

*Nota de Renuntare nr. 4 , Elevatii pod La Grajdeanu -sat Averesti*

Nr. crt	Capitol de lucrari	U.M	Cantitate
1	Turnare beton armat B 150 in elevatii infrastructura de pod , pile casetchestoane fundatii zid sprijin ..etc. manual .	mc	34,0
	Greutate materiale	tone	3,4
	Manopera	ore	106,83
2	Beton de ciment B200 stas 3622	mc	34,27
	Greutate materiale	tone	83,96



## Nota de Comanda Suplimentara nr. 1 , Fundatii pod La Enache

Nr. crt	Capitol de lucrari	U.M	Cantitate
1	Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de 0,71- 1,25 mc , cu motor ardere interna si comanda hidraulica , in ..opamant cu umiditate mnaturala , descarcare in autovehicule teren categoria 3	100mc	1,20
2	Sapatura manuala de pamant , in spatii limitate , avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime , executata cu sprijiniri , cu evacuare manuala , in fundatii , subsoluri , canale , drenuri , etc.. in pamant cu umiditate naturala dancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare .	mc	30,0
	Manopera	ore	105,0
3	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare , descarcare , asezare grupa ..4 distanta 40 m	tone	57
	Manopera	ore	69,77
4	Finisare manuala a terenurilor si platformelor , cu denivelari de 10-20 cm, in .. teren tare .	100 mp	46,40
	Manopera	ore	337,33
5	Sprijiniri de maluri , cu dulapi de fag asezati orizontal , la sapaturi executate in spatii limitate , avand latimea de peste 2,50 m intre maluri ... adancimea sapaturii de 0,00 - 4 m interspatii intre dulapi de 0,21 – 0,60 m	mp	128,80
	Greutate materiale	tone	0,55
	Manopera	ore	83,72
6	Cofraje pentru betoane fundatii , radiere execut.. din panouri cu placaj tip p	mp	30,00
	Greutate materiale	tone	0,07
	Manopera	ore	27,9
7	Turnare beton armat B 200 in tabl.placi paletaje coronamente , et...manual	mc	65,00
	Greutate materiale	tone	6,50
	Manopera	ore	161,98
8	Beton de ciment B200 stas 3622	mc	65,50
	Greutate materiale	tone	160,48
9	Strat de agrgate naturale cilindrate , avand functia de rezidenta filtranta , izolatoare , antigeliva si anticapilara , cu asternere ..mecanica.	mc	132
	Greutate materiale	tone	324,81
	Manopera	ore	48,84
10	Transportul rutier al..materialelor , semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 50 m	tone	311,00
11	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate de ¼ , inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte , avand .. 10 cm grosime pamant necoeziv.	mc	132,00
	Greutate materiale	tone	13,2
	Manopera	ore	114,84
12	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat , startuniform 10-30 cm , gros cu sfarim.bulgari teren mijlociu.	mc	132,0
	Manopera	ore	40,39