

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.3

Trupul de pajiste Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiste	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
	FANTANA LUI BOTEZ	30/154	0,37ha	Pășune	versant	
Altitudine: 250M Expoziție: NV Înclinație: 10-15 % Sol: regosoluri, faeoziomul						
Tip de pajiste – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -55%						
Leguminoase -14%						
Alte specii:- 27%						
Încărcarea cu animale – 0,30						
Vegetația lemnoasă: -						
Valoare pastorală: 41,2%						
Date completare: pășunea mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse: <ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălțire; - suprainsămânțareș - amenajare ravene și torenți, 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.4

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categori e de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	PONOR	29/139, 29/143, 29/152, 33/231, 32/227, 32/223	73,24	Pășune	versant	
Altitudine: 250 m Expoziție: SV - Înclinație: 10-15%						
Sol: faeoziomul						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -56%						
Leguminoase -14%						
Alte specii:- 27,2%						
Încărcarea cu animale – 55,56						
Vegetația lemnoasă: 2,8%						
Valoare pastorală: 41,2%						
Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse: <ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălțire; - suprainsămânțare - amenajare ravene și torenți, 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.5

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
	BUDAI	31/163	24,42	Pășune	versant	
Altitudine: 250- Expoziție: NV - Înclinație: 10-15% -						
Sol: regosoluri, faeoziomul						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -56%						
Leguminoase -13%						
Alte specii:- 28%						
Încărcarea cu animale – 18,64						
Vegetația lemnoasă: 3%						
Valoare pastorală: 41,2%						
Date completare: pășunea mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse: <ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălire; - suprainsămânțare - amenajare ravene și torenți, 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.6

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categori e de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	COASTA RECEA COT BALAN	33/251, 33/245, 33/242, 33/241, 33/240, 33/238, 33/235 33/260, 33/258	33,90	Pășune	versant	
Altitudine: 300m- Expoziție:NV - Înclinație: 10-15%-						
Sol: regosoluri, luvosoluri						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -55%						
Leguminoase -14%						
Alte specii:- 27%						
Încărcarea cu animale – 26,59						
Vegetația lemnoasă: 4%						
Valoare pastorală: 41,2%						
Date completare: pășunea mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale,cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse: <ul style="list-style-type: none"> - - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălțire; - amendarea cu PNA, - suprainsămânțareș - amenajare ravene și torenți, 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.8

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categori e de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	TIGANCA	36/283, 36/282, 36/278, 87/715, 88/721, 88/729	201,64	Pășune	versant	
Altitudine: 350m Expoziție: NV Înclinație: 15-20%						
Sol: gleiosoluri, regosoluri						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -65%						
Leguminoase -13%						
Alte specii:- 20,7%						
Încărcarea cu animale – 217,97						
Vegetația lemnoasă: 13%						
Valoare pastorală: 46, 98%						
Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse: <ul style="list-style-type: none"> - - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălire; - suprainsămânțare. 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.11

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categori e de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	DAVID	53/385, 50/383, 56/402, 56/399, 60/405, 60/446, 59/413	70,23	Pășune	versant	
Altitudine- 300m Expoziție:NV - Înclinație: 10-155						
Sol: gleiosoluri, preluvosoluri						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -: 57%						
Leguminoase -13%						
Alte specii:- 26%						
Încărcarea cu animale – 62,58						
Vegetația lemnoasă: 4%						
Valoare pastorală: 46, 9%						
Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse:						
<ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălire; - suprainsămânțare - amenajare ravene și torenți, 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.7

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categori e de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	COASTA ION CREANGA	35/264	84,40	Pășune	versant	
Altitudine: 350 - Expoziție: NE- Înclinație:15-20%						
Sol: regosoluri						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -55%						
-						
Leguminoase -14%						
-						
Alte specii:- 27%						
Încărcarea cu animale – 71,44						
Vegetația lemnoasă:4%						
Valoare pastorală: 41,2%						
Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse:						
<ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive; - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălțire; - suprainsămânțare 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.9

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categori e de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	TEMNIC	35/297	10,39	Pășune	versant	
<p>Altitudine: 200- Expoziție: NV - Înclinație:5-10% - Sol: gleiosoluri,</p>						
<p>Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).</p>						
<p>Graminee -65%</p>						
<p>Leguminoase -13%</p>						
<p>Alte specii:- 20,7%</p>						
<p>Încărcarea cu animale – 8,11</p>						
<p>Vegetația lemnoasă: 1,3%</p>						
<p>Valoare pastorală: 46, 98%</p>						
<p>Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale,cioate și resturi lemnoase</p>						
<p>Lucrări propuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălire; - suprainsămânțare; 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.10

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
	Lotru	52/381, 50/372, 50/371 47/355,50/369	37,5	Pășune	versant	
Altitudine:300m - Expoziție: NE- Înclinație: 5-10%						
Sol: aluviololuri, gleiosoluri, preluvosoluri						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -51%						
Leguminoase -19%						
Alte specii:- 30%						
Încărcarea cu animale – 37,33						
Vegetația lemnoasă: -						
Valoare pastorală: 46,46%						
Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse: <ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălțire; 						

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJISTILE DIN COMUNA ION CREANGA

Tabelul 7.1.12

Trupul de pajiște Ion Creanga U.A.T.	Trup de pajiște	Parcelă descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configu rație
	GRIVITA	61/454, 60/451, 60/450, 60/447 60/446, 60/417, 59/414	41,96	Pășune	versant	
Altitudine: 350- Expoziție: NE- Înclinație:10-15%						
Sol: regosoluri, preluvosoluri						
Tip de pajiște – <i>Poa pratensis</i> (firuță); <i>Festuca valesiaca</i> (păiuș stepic).						
Graminee -57%						
-						
Leguminoase -13%						
-						
Alte specii:- 26%						
Încărcarea cu animale – 34,98						
Vegetația lemnoasă: 4%						
Valoare pastorală: 46, 9%						
Date completare: pășunea prezintă mușuroaie înțelenite și neînțelenite, pietre, resturi vegetale, cioate și resturi lemnoase						
Lucrări propuse:						
<ul style="list-style-type: none"> - distrugerea mușuroaielor, - combaterea buruienilor prin cosiri repetate, - înlăturarea vegetației arbustive, - scoaterea cioatelor de la arbusti; - fertilizarea chimică; - fertilizarea organică prin tălire; 						