



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR NEAMȚ

Str. Fermelor nr. 24 Cod 610145

Loc. Piatra Neamț, jud. Neamț

Tel/Fax 0233/231 661 ofneamt@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 13 din 27.04.2023

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorilor : *Focul bacterian (Erwinia amylovora)*, *Rapan (Venturia ianequalis)*, *Fainare (Podosphaera leucotricha)*, *Monilioza (Monilinia fructigena)*, *Viespea cu ferestrau (Hoplocampa testudinea)*, *Paduchele verde (Aphis pomi)*, *Cotarul verde (Operophtera brumata)*, *Cotarul brun (Erannis defoliaria)*, *Minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : **MAR**

Descrierea organismului daunator : infecții secundare la boli și adulți la daunatori.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T₄ pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : **Foc bacterian : frecv – 3% pomi atacați, Rapan, Fainare : GA – 10% pe frunze, Monilioza : 3% fructe atacate, Viespe : 1% flori cu ponta, Paduche verde : 30 afide /frunza, Cotari : 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha.(0,003%) + Delan Pro 2,5 l/ha. sau
2. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha.(0,003%) + Fontelis 0,75 l/ha. + Kumulus DF _ 0,3%

In plantațiile de mar unde este atac al focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) se va efectua tratamentul la scuturare a 10 – 15 % din petale cu ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha.

CHAMP / COOPERMAX – 2 Kg/ha.

Produse fitosanitare similare puteți găsi consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>.

Perioada optimă de tratament : **27.04. - 05.05.2023**

Fenofaza culturii **10 – 15 % flori cu petale scuturate**

Tratamentul se va aplica diferențiat în funcție de microclimatele fiecărei zone a județului respectând fenofaza.

Alte recomandări :

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

B U L E T I N D E A V E R T I Z A R E

Nr 14 din 27.05.2023

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorilor : ***Focul bacterian (Erwinia amylovora), Rapan (Venturia pirina), Patarea alba a frunzelor (Mycosphaerella sentina), Viespea perelor (Hoplocampa brevis), Paduchele verde (Aphis pomi), Puricele melifer al parului (Psylla pyricola), Cotarul verde (Operophtera brumata), Cotarul brun (Erannis defoliaria), Minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella).***

care pot cauza pierderi importante la culturile : **PAR**

Descrierea organismului daunator : infecții secundare la boli și adulți la daunatori.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T₄ pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : ***Foc bacterian : frecv – 3% pomi atacați, Rapan, Patarea alba : GA – 10% pe frunze, Viespe : 1% flori cu ponta, Paduche verde : 30 afide /frunza, Cotari : 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze, Purici : 3 % lastari populați.***

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. EMBRELIA – 1,44 l/ha. + DECIS 25 WG – 30 g/ha.:
2. DELAN PRO – 2,5 l/ha. + KARATE ZEON (NINJA) – 0,015%.

În plantațiile de par unde este atac al focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) se va efectua tratamentul la scuturare a 10 – 15 % din petale cu ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha.

Produse fitosanitare similare puteți găsi consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – bază de date Pestexpert >>.

Perioada optimă de tratament : **27.04.. – 05.05.2023**

Fenofaza culturii **10 – 15 % din florile de pe formațiunile scurte și-au scuturat petalele.**

Alte recomandări :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - În conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toți utilizatorii profesioniști trebuie să



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

Str. Fermelor nr. 24 Cod 610145

Loc. Piatra Neamt, jud. Neamt

Tel/Fax 0233/231 661 ofneamt@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 15 din 27 aprilie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor/daunatorului : **Patarea rosie a frunzelor (*Polystigma rubrum*)**, **Ciuruirea frunzelor (*Coryneum beijerinckii*)**, **Monilioza (*Monilinia laxa*)**, **Hurlupi (*Taphrina pruni*)**, **Viespea neagra prunelor (*Hoplocampa minuta*)**, **Paduchele cenușiu (*Hyalopterus pruni*)**, **Cotarul verde (*Operophtera brumata*)**, **Cotarul brun (*Erannis defoliaria*)**, **Minierul circular (*Leucoptera scitella*)**,

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **PRUN**

Descrierea organismului daunator :

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T3** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : **Patarea rosie, ciuruirea : GA – 10% frunze, Monilioza : frecv. 3% pe fructe, Afide -30 exemplare/frunza, Cotari : 2 larve/100 frunze, Viespea neagra : 10 % flori cu ponta, Minier – 30 mine /100 frunze.**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz :

Captan 80 WDG conc.0,15% (CAIMAN) + Decis 25 WG conc.0,003% sau Bellis – 0,8 kg/ha. +Karate Zeon con.0,015 % (NINJA),

Produse fitosanitare similare puteti fasa consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament : 27.04, - 06.05..2023

Fenofaza culturii 10 – 15 % flori cu petale scuturate

Alte recomandari : tratament obligatoriu

Alte recomandari :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectati timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectati timpul de pauză a fiecarui produs.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

Str. Fermelor nr. 24 Cod 610145

Loc. Piatra Neamt, jud. Neamt

Tel/Fax 0233/231 661 ofneamt@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 16 din 27.04.2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor/daunatorilor : *Antracnoza frunzelor de cires*(*Cocomyces hiemalis*), *Ciuruirea frunzelor* (*Coryneum beijerinckii*), *Monilioza* (*Monilinia laxa*), *Paduchele negru*(*Myzus cerasi*), *Cotarul verde*(*Operophtera brumata*), *Cotarul brun* (*Erannis defoliaria*), *Minierul circular*(*Leucoptera scitella*).

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **CIRES**

Descrierea organismului daunator :

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T3** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : Antracnoza : GA – 10% frunze , Ciuruirea : GA – 5% funze, Monilioza : frecv. – 3% fructe, Afide : 30 exemplare/frunza, Cotari ; 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze.

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz :

Insecticide ; **LASSER 240 SC/ NEXSUDA – 0,06%**

MAVRIK 2F – 0,05%

TEPPEKI (AFINITO) – 0,140 kg/ha.

Fungicide ; **SCORE 250 EC – 0,2l/ha.**

LUNA EXPERIENCE 400 SC-0, 5 l/h

Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament : **27.04 – 05.05.2023**

Fenofaza culturii : **10 – 15 % flori cu petale scuturate**

Alte recomandari : Tratament obligatoriu..

Alte recomandari :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectati timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectati timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 17 din 27.04.2023

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor/daunatorilor :

Putregaiul negru al rapitei (Phoma lingam), Fainarea (Erysiphe communis), Patarea neagra a frunzelor si silicvelor - alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Gargarita semincerilor (Ceutorrhynchus assimilis), Paduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae)

care pot cauza pierderi importante la cultura de **RAPITA TOAMNA**

Descrierea organismului daunator : *boli – infecții secundare : daunatori – adulți :*

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T₅ pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : : *Putregai negru : frecv - 5% plante atacate, Fainare : GA - 10% pe frunze, Alternarioza : GA - 10% pe frunze, Putregai alb : frecv - 3% plante atacate, Putregai cenușiu : frecv - 5% plante atacate, Gargarita semincerilor : 1 gargarita /2 plante, Paduche cenușiu : frecv - 15% frunze populate.*

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. *Matiz (Erasmus a doua denumire comerciala)cantit. 1,0 l/ha + Decis Expert 100 SC – 75 ml/ha. sau*
2. *Riza 250 EW (Sparta a adoua denumire comerciala) - cantit. 1,0 l/ha + Mavrik 2 F (Evure a doua denumire comerciala) - cant. 0,2 l/ha*

Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar –baza de date Pestexpert >>.

Perioada optimă de tratament: **27.04. – 05.05. 2023**

Fenofaza culturii : *inceputul scuturării petalelor florilor bazale*

Alte recomandari :

_ Alte recomandari :_

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra._

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipientii si livrați ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

Str. Fermelor nr. 24 Cod 610145

Loc. Piatra Neamt, jud. Neamt

Tel/Fax 0233/231 661 ofneamt@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.18 din 27 aprilie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor tulpinii inferioare și ale frunzelor : : **Fainarea (*Erysiphe graminis* f. sp. *tritici*)**, **Patarea bruna a frunzelor (*Septoria tritici*)**, **Septorioza spicelor (*Septoria nodorum*)**, **Rugini (*Puccinia* sp.)**, **Fusarioza tulpinilor și arsura spicelor (*Gibberella zeae*)**.

care pot cauza pierderi importante la cultura de : **GRAU**

Descrierea organismului daunator : *infecții secundare*

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T2** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : **Fainarea : GA - 10% pe frunze, Patarea bruna a frunzelor : GA - 10% pe frunze, Septorioza spicelor : frecv - 5 % pe spice, Rugini : GA - 10% pe frunze, Fusarioza tulpinilor : frecv - 3% pe spice**

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

Amnistar/ Mirador a doua denumire comerciala – 0,75 – 1,0 litru/ha. sau

Matiz / ERASMUS - cant. 0,5 l/ha. sau

Caramba 60SL / Aspire– 1,0 litru/ha. Sau

Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 27 aprilie – 05 mai 2023

Fenofaza culturii : **2 noduri – apariția frunzei standard**

Alte recomandări :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !