

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.49 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor : Bacterioze comune - *Arsura comuna (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)*, *Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : FASOLE

Descrierea organismului saunator : infectii secundare

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T2 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Arsura : GA - 10% frunze, Antracnoza : GA - 5% frunze*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Alcupral 50 PU – 2,5 kg/ha. pentru arsura

Merpan 80 WDG (Captadin 80 WDG – a doua denumire comerciala) conc. 0,15% (0,9 kg/ha in 600 litri apa) pentru antracnoza

Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament 26 iunie – 03 iulie 2023

Fenofaza culturii : ***înainte de înflorit***

Alte recomandari :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectati timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luati măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului incojurator !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legeanr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin coform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 50 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorului : *Antracnoza frunzelor de cires (Coccomyces hiemalis)*, *Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii)*, *Monilioza (Monilinia laxa)*, *Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) T2*, *Paduchele negru (Myzus cerasi)*, *Minierul circular (Leucoptera scitella)*, *Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) GIT1*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : **CIRES**

Desacrierea organismului daunator : infectii secundare / larve

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului *T6* pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Antracnoza : GA - 10% frunze*, *Ciuruirea : GA - 5% frunze*, *Monilioza : frecv - 3% fructe*, *Paduche : 30 exemplare/frunza*, *Minier : 25 mine/100 frunze*, *Musca : frecv - 5% fructe atacate*, *Omida paroasa a dudului : 1 cuib/pom*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. *Deltagri (Faster Delta) – 0,25 - 0,3 l/ha + Teldor 500 SC – 0,8 l/ha. sau*

2. *Deltagri (Faster Delta) – 0,25 - 0,3 l/ha + Signum(Syrex Star) – 0,5 kg/ha.*

Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 26.06 – 04.07.2023

Fenofaza culturii: **tratament aplicat la soiurile cu coacere tarzie.**

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii și cele de protectie a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - *In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.*

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luăți măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului incojurator !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legeanr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin coform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr .51 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorului : Rapan (Venturia inaequalis), Fainare (Podosphaera leucotricha), Monilioza (Monilinia fructigena), Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) GIT1, Viermele merelor (Laspeyresia pomonella) GIT3, Paduchele verde (Aphis pomi), Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum), Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) GIT2.

care pot cauza pierderi importante la culturile : MAR

Descrierea organismului daunator : infecții secundare / larve

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T7 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Rapan, Fainare : GA - 10% pe frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe atacate, Paduchele din San Jose : 0,5 larve/ml ramura, Vierme : 2 capturi/capcana/ săptămână, Paduche verde : 30 afide/frunza, Paduchele lanos : 10 lastari / pom cu atac, Omida paroasa : 1 cuib/pom.

Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:

Score 250 EC – 0,2 l/ha. + Karate Zeon – 0,015% sau

Dagonis – 1,2 l/ha.+ Mospilan 20SG - 0,375 – 0,450 kg/ha.(0,025 – 0,03 %) se aplica la apariția formelor.

Produse fitosanitare similare puteți face consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament : 26 - 04 iulie 2023

Fenofaza culturii : : fruct cu diametrul de 1,5 – 2,0 cm.

Alte recomandări : se interzice pasunatul sau consumul de masă verde în plantațiile tratate timp de 21 zile.

Alte recomandări :

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.airom.ro

ALTE RECOMANDĂRI : - În conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toți utilizatorii profesioniști trebuie să dețină un certificat de formare profesională dobândit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obțin de la sediul unității noastre.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.52 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorului : *Rapan* (*Venturia pirina*), *Patarea alba a frunzelor* (*Mycosphaerella sentina*), *Monilioza* (*Monilinia fructigena*), *Paduchele din San Jose* (*Quadraspidiotus perniciosus*) GIT1, *Viermele perelor* (*Laspeyresia pyricola*) GIT3, *Paduchele verde* (*Aphis pomi*), *Puricele melifer al parului* (*Psylla pyricola*), *Omida paroasa a dudului* (*Hyphantria cunea*) GIT2.

care pot cauza pierderi importante la cultura : *PAR*

Descrierea organismului daunator : infectii secundare / larve

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T7 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Rapan*, *Patarea alba* : GA - 10% pe frunze, *Monilioza* : frecv - 3% fructe atacate, *Paduchele din San Jose* : 0,5 larve/ml ram, *Vierme* : 2 capturi/capcana/saptamana, *Paduche verde* : 30 afide/frunza, *Purice melifer* : 3% lastari populați, *Omida paroasa* : 1 cuib/pom.,

Folositi unul din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Merpan 80WDG – 2,0 kg/ha. $\neq$ *Mospilan 20 SG conc.* 0,200 kg/ha. sau

Dagonis 1,2 l/ha + *Coragen* – 160 – 175 ml/ha.

Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 26 – 03 iulie 2023

Fenofaza culturii : fruct cu diametrul 1,5 – 2,0 cm.

Alte recomandări : Se interzice pasunatul sau consumul de masă verde în plantațiile tratate timp de 21 de zile.

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele

Alte recomandări :

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - *In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.*

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intentionați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.53 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorului :
Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum), Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii), Monilioza (Monilinia laxa), Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) GIT1, Paduchele testos al prunului (Parthenolecanium corni) GIT1, Viermele prunelor (Laspeyresia funebrana) GIT3, Paduchele cenușiu (Hyalophtherus pruni), Omida paroasă a dudului (Hyphantria cunea) GIT2, care pot cauza pierderi importante la cultura : PRUN

Descrierea organismului daunator : infecții secundare / larve

.Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T7 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Patarea rosie : GA - 10% frunze, Ciuruire : GA - 5% frunze, Monilioza : fruct - 3% fructe, Paduche : 30 exemplare/frunza, Vierme : 1 captura/capcana/săptămână , Omida : 1 cuib/pom, Paduchele din San Jose : 0,5 larve/ml ram*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

Captan 80WDG – 1,5 kg/ha + Laser 240 SC – 0,6 litri/ha sau

Teldor 500 SC – 0,8 l/ha.. + Movento 100 SC 1,875 litri/ha.

Produse fitosanitare similare puteți găsi consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 26 iunie - 03 iulie 2023

Fenofaza culturii : fruct cu diametrul 2,0 – 2,5 cm

Alte recomandări : Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Alte recomandări :

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7-8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - *In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instiutonal de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesionisti trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.*

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul sistemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la fișetă de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume, număr, adresă).....

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 54 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului:
Cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola), Fainare (Erysiphe betae), Buha verzei (Mamestra sp.),
Buha gama (Plusia sp.)

care pot cauza pierderi importante la culturile : SFECLA DE ZAHAR

Descrierea organismului daunator : infectii secundare/ larve

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T2 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Cercosporioza , Fainare : GA - 10% frunze, Omizi defoliatoare : 5-7 larve/100 plante

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Score 250 EC cantit. 0,3 l/ha + Karate Zeon cant. 0,150 l/ha

Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».

Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament : 26 iunie – 03 iulie 2023

Fenofaza culturii

Alte recomandari :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Respectati timpul de pauza a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - *In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instiutonal de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor si Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toti utilizatorii profesioniști trebuie sa detina un certificat de formare profesionala dobandit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obtin de la sediul unitatii noastre.*

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

ULETIN DE AVERTIZARE

Nr 55 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului: Plosnita cerealelor (Eurygaster sp.).

care poate cauza pierderi importante la cultura : GRAU

Descrierea organismului daunator : larve

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T1 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Plosnita cerealelor : 3 larve /mp la grau samanta și 5 larve/mp la grau consum

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Mavrik 2 F – 0,2 l/ha. sau

Decis 25 WG – 300 ml/ha. Sau

Faster 10 CE – 150 ml/ha.

Produse fitosanitare similare puteți găsi consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 26 iunie – 04 iulie 2023

Fenofaza culturii :

Alte recomandări : tratamentul se aplică la apariția larvelor de varsta a III – a.

Alte recomandări :

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

ALTE RECOMANDARI : - In conformitate cu prevederile art.5 alin (1) din OUG nr 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor și Ordinului nr 1356/1343/2018/51/2019 toți utilizatorii profesioniști trebuie să dețină un certificat de formare profesională dobândit prin instruire ; detalii privind participarea la cursul de instruire se obțin de la sediul unității noastre.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Luăți măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a

apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului incojurator !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legeanr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, in vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin coform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 56 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului : **Vestejirea plantelor de ardei (*Fusarium oxysporum*), Patarea frunzelor și basicarea fructelor (*Xanthomonas vesicatoria*), Fainarea ardeiului (*Leveillula taurica*), Paduchele verde (*Myzus persici*).**

care pot cauza pierderi importante la culturile : **ARDEI**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T (3 + 4)** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Vestejirea plantelor de ardei : frecv 3% plante atac, Patarea frunzelor și basicarea fructelor : frecv 5% fructe atac, Fainarea ardeiului : GA 10% pe frunze, Paduchele verde : frecv 15% frunze atac.**

Folosii unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

Amnistar / Mirador 250 SC 0,75 - 1,0 L/HA + Sulphur 80 WG – 3kg/ha, + Faster10 CE conc. 0,03% sau

Dagonis – 1,0 l/ha.+ Ortiva TOP – 1 litru/ha.+ Fastac 10 EC conc. 0,03%

Perioada optimă de tratament : **26.06. – 06. 07. 2023**

Fenofaza culturii : **inflorire - fructificare**

Alte recomandări :

Luati măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs

⚠

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației ;1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole3 din România – Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 57 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / a[untorului : **Patarea unghiulara (Pseudomonas lacrymans), Mana (Pseudoperenospora cubensis), Fainarea (Sphaeroteca fuliginea), Paduchele castravetilor (Cerosipha gossypi)**

care pot cauza pierderi importante la culturile : **CASTRAVETI**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T3+4** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Patarea unghiulara : GA-5% frunze, Fainare, mana: GA -10% frunze, Paduche: F-15% frunze populate**

Folosii unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

Champ 77 WG – 2,0 kg/ha. + Faster 10 CE conc. 0,03% sau

Proplant 72,2 SL – 0,15 % (1,5 l/ha.) + Orius 25 EW/Salvator 25 EW conc. 0,05% (0,5 l/ha. In 1000 litri apa) + Mospilan 20 SP/ Gazelle - conc. 0,0125%

Perioada optimă de tratament : 26.06. – 06. 07. 2023

Fenofaza culturii : **aparitia florilor**

Alte recomandări: **tratamentul se repeta la 8-10 zile**

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de prptectia plantelor, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA www.aiprom.ro** Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației :1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole3 din România – Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.58 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului : *Manătomatelor (Phytophthora infestans), Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici), Patarea frunzelor și bascărea fructelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Patarea bruna (Cladosporium fulvum), Putregaiul bazei tulpinii (Didymella lycopersici), Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata).*

care pot cauza pierderi importante la culturile : TOMATE

Descrierea organismului daunator :infecții secundare / larve

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului T2+3 pe parcelele pe care s-a depasit pragul economic de daunare: *Mana*, *Patara alba*, *Patara bruna* : GA -10% frunze, *Patara frunzelor si basiacarea fructelor* : frecv - 5% fructe atacate, *Putregaiul bazei tulpinii* : frecv - 3% plante atacate, *Gandacul din Colorado* : frecv - 5% plante atacate.

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Kocide 2000 – 2,0 kg/ha. + Faster10 EC cantit. 0,02% sau

Ortiva Top 1,0 l/ha. ± Alverde cantit. 1,0 litru/ha.

Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament : 29 iunie – 07 iulie 2023

Fenofaza culturii : *inflorire - fructificare*

Alte recomandari : *tratamentul se repeta la 8-10 zile*

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de prptectia plantelor, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folositi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7-8;

Clatiți de 3 ori recipienții si livrați ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ;1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociațiilor Apicole3 din Romania – Romapis, privind implementarea legislației in vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)) Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizare produselor de protectia plantelor (SMR 10)

Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatațile agricole, asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>).

Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.

Cititi cu atentie si respectati masurile inserise pe ambalajul produsului pe care il utilizati.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.

BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 59 din 26 iunie 2023

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorului : **Patarea bruna a frunzelor (*Alternaria porri*), Verticilioza (*Verticillium dahliae*)**

care pot cauza pierderi importante la culturile : **VINETE**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T (3 + 4)** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Patarea bruna a frunzelor : GA 10% pe frunze, Verticilioza : F-3% plante**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

Cupertine Super – 3,5 kg/ha. sau

Ortiva Top – 1 litru/ha.

Perioada optimă de tratament : **26.06. – 04. 07. 2023**

Fenofaza culturii : **inflorire - fructificare**

Alte recomandări: ***in solutia de stropit se poate adauga un insecticid pentru combaterea gandacului din Colorado daca este semnalat acest daunator in cultura***

Luați măsurile necesare ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de securitate a muncii și cele de protecție a albinelor și animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

• Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8);

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA www.aiprom.ro** Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației ; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole 3 din România – Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.