

Nr. 130 din 25.05.2026

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în Comuna Ion Creanga ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 12.05 - 13.05.2026

COORDONATOR- cons. Daniel RĂDUCANU din partea - INSTITUTUL PREFECTULUI-JUDEȚUL NEAMȚ
MEMBRI:
- ing. George SURDU din partea - INSTITUTUL PREFECTULUI-JUDEȚUL NEAMȚ

- ing. George SURDU, din partea CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ
- ing. Iustin ROPOTOAIA, din partea SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ
- ing. Lucian ANTAL, din partea INSPECTORATULUI JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII NEAMȚ
- plt. Florin CRĂCIUN, din partea INSPECTORATULUI PENTRU SIGURANȚĂ NEAMȚ

Ne-am deplasat astăzi, **25.05.2026**, în Ion Creanga, în prezența domnului Constantin-Cristian Huci, șef SVSU al Comunei Ion Creanga, pentru verificarea aspectelor menționate în Rapoartul operativ nr. **5144/15.05.2026**.

În urma verificării în teren a aspectelor menționate, comisia a constatat următoarele:

Anunț public privind verificarea în teren a aspectelor menționate, comisia a constatat următoarele:															
Nr. Crt.	Tip obiectiv avariat / distrus						Surse viituri / inundate	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (inundate / avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv inundat / avariat / distrus			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat (I) / Avariat (A) / Distrus (D)					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
Sat Izvoru															
1*	Str. Păcii	km	0,07	Consiliul Local Ion Creanga	De la fam. Hululei până la fam. Jeleru	D	Fluvial	Altele	Viitură rapidă	Paraul Zaporla	Distrus patul drumului	-	-	-	-
Total sat Izvoru															
Sat Recea															
1**	Canal scurgere Pr.Ponor	km	1,0	Consiliul Local Ion Creanga	Amonte si aval de de podet de pe DJ207D	A	Fluvial	Altele	Viitură rapidă	Paraul Ponor	Colmatare	Aluviuni	mc	2000	242.000
Total sat Recea															
TOTAL GENERAL CU TVA															
															242.000
															242.000

Nota:

- * Pentru evaluarea stării de afectare a drumului este necesara realizarea unei expertize tehnice care sa stabileasca solutiile de interventie.
- Menționăm faptul că în zona afectată se află amplasată în patul drumului conducta de gaz ce deservește gospodăriile din zonă.
- ** Lucrările de decolmatare se vor efectua ținând cont de legislația în vigoare.

- Valorile menționate în Procesul verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse la nivelul unității administrativ-teritorial sunt estimate, pentru stabilirea exactă urmând a se elabora studii tehnice de specialitate prin grija proprietarului/deținătorului/administratorului obiectivului afectat.
(În conformitate cu Ordinul ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 459 din 17.03.2019 și 78 din 28.06.2019).

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 6 (șase) exemplare, dintre care unul pentru Primăria ~~Comunei~~ Ion Creanga și câte unul pentru fiecare membru al comisiei:

- Primar Dorin-Dumitru Tabacariu, din partea Primăriei comunei Ion Creangă
- cons. Daniel RĂDUCANU din partea - INSTITUTIEI PREFECTULUI-JUDETUL NEAMT
- ing. George SURDU, din partea CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT
- ing. Iustin ROPOTOAIA, din partea SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMT
- ing. Lucian ANTAL, din partea INSPECTORATULUI JUDEȚEAN IN CONSTRUCȚII NEAMT
- plt. Florin CRĂCIUN, din partea INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „PETRODAVA” AL JUD. NEAMT

Nr. 5863/03.06.2026

Către: **AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare**
FILIALA TERITORIALĂ NEAMȚ

Alexandru cel Bun, nr.15, Piatra Neamț, jud. Neamț Cod poștal: 610004.
E-mail: neamt@anif.ro

Subiect: Solicitare informații privind regimul juridic al canalului de scurgere Ponor din sat Recea și posibilitatea realizării lucrărilor de decolmatare

Stimate Domnule Director,

U.A.T. Comuna Ion Creangă, județul Neamț, reprezentată legal prin domnul primar TABACARIU DUMITRU-DORIN, vă adresează prezenta solicitare în vederea clarificării situației juridice și administrative a canalului de scurgere Ponor din satul Recea, amplasat amonte și aval de podețul situat pe DJ 207D.

Necesitatea efectuării unor lucrări de decolmatare a acestui canal rezultă din constatările consemnate în Procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor nr. 130/25.05.2026, întocmit ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 12.05.2026 – 13.05.2026 pe raza comunei Ion Creangă.

În urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că gradul ridicat de colmatare și dezvoltarea vegetației în albia canalului afectează capacitatea de preluare și evacuare a apelor pluviale, existând riscul producerii unor noi inundații și al afectării proprietăților și infrastructurii din zonă.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicați:

1. Regimul juridic al canalului de scurgere Ponor din satul Recea, respectiv dacă acesta face parte din infrastructura de îmbunătățiri funciare aflată în administrarea ANIF sau aparține altei categorii de bunuri ori administrator.
2. Dacă U.A.T. Comuna Ion Creangă poate realiza, din proprie inițiativă, lucrările de decolmatare și igienizare a canalului, precum și procedura legală care trebuie urmată în acest sens.
3. Care sunt avizele, acordurile și autorizațiile necesare pentru executarea unor astfel de lucrări, conform legislației în vigoare.
4. Dacă ANIF are prevăzute fonduri, programe de întreținere, investiții sau alte surse de finanțare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și readucere la parametrii funcționali a canalului menționat.
5. În situația în care canalul se află în administrarea ANIF, vă rugăm să ne comunicați dacă instituția dumneavoastră intenționează să includă obiectivul în programele de întreținere sau investiții aferente perioadei următoare.

Vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere și informațiile solicitate în vederea identificării celei mai rapide și legale soluții pentru eliminarea riscului de producere a unor noi inundații în zona afectată.

Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare

Cu stimă,



TABACARIU DUMITRU-DORIN

Nr. 5945 din data 04.06.2026

Către:

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ

Subiect: Solicitare punct de vedere privind decolmatarea canalului de scurgere Ponor din satul Recea

Stimate Domnule Director,

U.A.T. Comuna Ion Creangă, județul Neamț, reprezentată legal prin domnul primar TABACARIU DUMITRU-DORIN, vă adresează prezenta solicitare în vederea clarificării condițiilor tehnice și legale privind realizarea lucrărilor de decolmatare a canalului de scurgere Ponor din satul Recea, amonte și aval de podețul amplasat pe DJ 207D.

Necesitatea efectuării acestor lucrări a fost constatată prin Procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor nr. 5144/15.05.2026, întocmit ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 12.05.2026 – 13.05.2026.

În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea producerii unor noi inundații și asigurarea evacuării corespunzătoare a apelor pluviale, vă rugăm să ne comunicați:

- regimul de gospodărire a apelor aplicabil acestui canal;
- dacă lucrările de decolmatare necesită Aviz de gospodărire a apelor și/sau alte documente specifice;
- care este procedura legală pentru promovarea și executarea acestor lucrări de către U.A.T. Comuna Ion Creangă;
- dacă S.G.A. Neamț are prevăzute lucrări sau programe de întreținere pentru acest obiectiv;
- orice alte măsuri tehnice pe care le considerați necesare pentru reducerea riscului de inundații în zonă.

Vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere în vederea stabilirii cadrului legal și tehnic pentru realizarea intervențiilor necesare.

Cu stimă,

PRIMAR
TABACARIU DUMITRU-DORIN



Nr. 5945 din data 04.06.2026

Către:

DJM Neamț – Agenția Națională pentru Mediu și Aarii Protejate

Subiect: Solicitare punct de vedere privind necesitatea obținerii actelor de reglementare de mediu pentru decolmatarea canalului de scurgere Ponor din satul Recea

Stimată Doamnă Director,

U.A.T. Comuna Ion Creangă, județul Neamț, reprezentată legal prin domnul primar TABACARIU DUMITRU-DORIN, vă solicită sprijinul în vederea stabilirii obligațiilor privind protecția mediului pentru lucrările de decolmatare a canalului de scurgere Ponor din satul Recea, amonte și aval de podețul situat pe DJ 207D.

Necesitatea realizării acestor lucrări a rezultat în urma constatărilor consemnate în Procesul-verbal nr. 5144/15.05.2026 de constatare și evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 12.05.2026 – 13.05.2026.

Având în vedere intenția U.A.T. Comuna Ion Creangă de a identifica soluții pentru eliminarea colmatării și îmbunătățirea evacuării apelor pluviale, vă rugăm să ne comunicați:

- dacă pentru aceste lucrări este necesară obținerea unui act de reglementare din partea instituției dumneavoastră;
- procedura și documentația necesară pentru emiterea eventualelor avize sau acorduri;
- existența unor restricții sau condiții speciale de mediu care trebuie respectate pe amplasament;
- orice alte recomandări privind conformarea cu legislația de mediu aplicabilă.

Vă mulțumim pentru sprijin și vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere în vederea promovării legale a lucrărilor necesare.

Cu stimă,


PRIMAR
TABACARIU DUMITRU-DORIN



Nr. 5945 din data 04.06.2026

Către:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI NEAMȚ

Subiect: Solicitare punct de vedere privind lucrările de decolmatare a canalului de scurgere Ponor în zona podețului de pe DJ 207D

Stimate Domnule Director,

U.A.T. Comuna Ion Creangă, județul Neamț, reprezentată legal prin domnul primar TABACARIU DUMITRU-DORIN, vă adresează prezenta solicitare referitoare la canalul de scurgere Ponor din satul Recea, în zona amonte și aval de podețul amplasat pe DJ 207D.

În urma fenomenelor meteorologice periculoase produse în perioada 12.05.2026 – 13.05.2026 și a constatărilor consemnate în Procesul-verbal nr. 5144/15.05.2026, s-a evidențiat necesitatea efectuării unor lucrări de decolmatare și întreținere a canalului, în vederea asigurării evacuării corespunzătoare a apelor și protejării infrastructurii rutiere din zonă.

În acest sens, vă rugăm să ne comunicați:

- dacă Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Neamț are atribuții privind întreținerea zonei aferente podețului și șanțurilor de scurgere din dreptul DJ 207D;
- dacă lucrările propuse de U.A.T. Comuna Ion Creangă necesită acordul sau avizul instituției dumneavoastră;
- eventualele condiții tehnice care trebuie respectate pentru protejarea drumului județean și a lucrărilor aferente acestuia;
- dacă aveți prevăzute lucrări de întreținere sau investiții în zona menționată.

Răspunsul dumneavoastră ne va permite stabilirea responsabilităților instituționale și identificarea soluțiilor necesare pentru prevenirea producerii unor noi pagube în zonă.

Cu stimă,


PRIMĂR,
TABACARIU DUMITRU-DORIN



Plan de Amplasament

Decolmatarea canalului de scurgere Ponor, sat Recea, comuna Ion Creangă, amonte și aval de podețul amplasat pe DJ 207D



Beneficiar: Comuna ION CREANGĂ
Județul Neamț

-  Pârâu existent
-  Sector propus pentru decolmatare
-  DJ207D Drum județean
-  Podeț existent

sectorul amonte 500 m
sectorul aval 500 m

coordonatele aproximative
46°50'19.6"N
26°56'51.2"E



Intocmit,
Ing. Arhip Sergiu